



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4255

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PROCURAL (dawniej PONZIO)

Typ wyrobu: PE78N, PE78EI, PE96

Zamierzone zastosowanie: na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w raportach z oceny zdolności do zwolnienia (otwarcia) o numerach:

- 1194/H-1/ESCO/2021/S22/2 - dla systemu PONZIO PE78N, PE78EI z wyłączeniem systemu PE50.
- 1675/H/2022/S22/2- dla systemu PE78N, PE78EI, PE78EI (wersja Design Line), PE96 z wyłączeniem systemu PE50, PE50 (wersja z centralnym rowkiem okuciowym), PE68.

Wyżej wymienione raporty stanowią integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

ALDO Sp. z o.o.

Puńców ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

ALDO Sp. z o.o.

Puńców ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 14351-1:2006+A2:2016

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **05 września 2024 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Warszawa, 05 września 2024 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara JASPIŃSKA



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4255

Drzwi zewnętrzne na drogach ewakuacyjnych systemu PROCURAL (dawniej PONZIO)

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 14351-1:2006+A2:2016	Poziom i/lub klasa
Obciążenie wiatrem	4.2	NPD ¹⁾
Wodoszczelność	4.5	NPD ¹⁾
Substancje niebezpieczne	4.6	NPD ¹⁾
Odporność na uderzenie	4.7	NPD ¹⁾
Nośność urządzeń zabezpieczających	4.8	NPD ¹⁾
Zdolność do zwolnienia	4.10	zapewniona
Akustyka	4.11	NPD ¹⁾
Współczynnik przenikania ciepła	4.12	NPD ¹⁾
Przepuszczalność powietrza	4.14	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.
Barbara Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 05 września 2024 r.